



Pargo (par erreur)

Vass4R01s536-540



Collection Vassal-Montpellier

710Mtp21

*Vass4R01s536-540
Pargo*

Pargo

cl8 R10 ~ 81-85

CN







ANNEE 1988

074021

NOM Pargo ng
♀

EMPLACEMENT 8 R 10 181.85

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
2												
3												
4	3	28.3	1.4	0	0							
5	3	25.3	28.3	0								

28.3
+4
Pourriture : Port : mi'ange Vigueur : 2 faible

ANNEE 1989

NOM Pargo f e = Ahmeur boi Ahmeur
074021

EMPLACEMENT 8 R 10 181.85

4 R 1 A 536 540

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f												
2												
3												
4	3	16.3	20.3	2	4.0	2.6	5.6	9.6	17.7	24.7	7-8	4.9
5	2	13.3	16.3	0			+9			+1		+4

Pourriture : 30% Mill. : 0 Port : mi'ange Vigueur : 2
26 18.3.89 0

ANNEE

1990

NOM

Pargo rs
0710 21

EMPLACEMENT

8 R 10 181.85
4 R 11 536.540

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8											
2												
3												
4	4	1.3	15.3	1	1	21.5	23.5	30.7	7.8	13.8	10.9.90	
5	4	26.2	8.3	0		+1			+4		+5	
		1 & 8.3.90 (-1)										

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : 1/2 cuigé

Vigueur : 2

ANNEE 1991

4 R 11 536.540

NOM

Pargo p.e
0710 21

EMPLACEMENT

8 R 10 181.85

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1												
2												
3												
4	4	26.3	29.3	0								
5	2		29.3	0								
		0 & 29.3										

Grappe : G - M - P Dim :

Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N

Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 cuigé

Vigueur : 1

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Pargo

8 R 10 a. 81-85 (4-85)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (182) - moyen 183 - globuleux 184.
Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux (188) ^{lité} - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente (278) - sans villosité
laineuse (279)
Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert (198)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.
Face inférieure : glabres (199) ^{ou} - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses (202) ^{trilob.} - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente (280) - sans villosité laineuse (281).
Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées (210) -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre (214) - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente (282) -
sans villosité laineuse (283).
Limbe : glabre (220) - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente (284) -
sans villosité laineuse (285).
À limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte (233).
À pétiole glabre (234) - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente (286) - sans
villosité laineuse (287).
Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Largo

8 R 10.8.81-85

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

À contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -

séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 248 - cotonneux 249.

sans villosité pubescente 250 - sans villosité laineuse 251.

Entièrement - partiellement.

Méridienne : dos coloré 252 - à raies 253 - vert 254.

ventre coloré 255 - à raies 256 - vert 257.

Nœuds : dos coloré 258 - à raies 259 - vert 260.

ventre coloré 261 - à raies 262 - vert 263.

Grille : verte 264 - jaune 265 - rouge clair 266 - rouge foncé 267.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 268 - vert 269.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 86

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Pargo

8 R 100 - 81 - 85 (0,85)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.
partiellement - totalement.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Pargo

8 R 10 s. 81-85 s. 4

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne *69* - Petite 70 (dimensions : x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte *73*.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long *76*.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté *78* - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré *81*.

BAIE

Très grosse *82* - Grosse *83* - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : *25 x 23*).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose *89* - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée *92* - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde *98* -

troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -

fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore *105* - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière *107* - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée *110* ~~et~~ non déprimée 111.

A saveur neutre *112* - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foixée 116 -

herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long *119* - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte *122* - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte *125* - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent *129*.

A pinceau : court 130 - moyen *131* - long *132*.

A pinceau : coloré 133 - non coloré *134*.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse *137*.

A pulpe charnue *138* - ^{et} juteuse *139* ^{un peu} - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo-87

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Pargo
8 R 10 181.85-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranêeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 11 cm.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 89

N° d'ordre : 0710.21
Désignation : Pargo
Emplacement : 8 R 10 A R 1.85

Angle des nervures : ① - ② - ③
Sexe : 4 - 5 - ⑥
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - ⑭ - ⑮ - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - ⑳
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - ②② - ②③ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - ②⑥ - ②⑦ - ②⑧ - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - ③④ - 35 - 36 - 37 - ③⑧ - ③⑨
Fond sinus latéral Sup. en V : ②⑥⑧ - en U : 269 - autre : ②⑦⑩
Sinus latéral Supérieur ouvert : ②⑦①
Dents : forme : ④⑩ - 41
Dents (angle) : 42 - 43 - ④④
Angle du lobe terminal : ④⑤ - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nb de dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - ⑤③ - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥⑩ - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - ⑥⑤ - ⑥⑥ - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90